



LÍDER MUNDIAL EM PLANTAÇÃO MECANIZADA | GPS

POSTES E ACESSÓRIOS PARA VINHA

PERFIS METÁLICOS E MATERIAIS PARA VINHA

POSTES INTERMÉDIOS


POSTES INTERMÉDIOS

VIN-MC 35/50



POSSIBILIDADE DE PEÇA DELTEX

GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,2 mm	1,5 mm	—
150 cm	●	●	
160 cm	●	●	
180 cm	●	●	
200 cm		●	

POSTES INTERMÉDIOS

VIN-NV 30/55



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,5 mm	1,8 mm	—
180 cm	●		
200 cm	●	●	
220 cm	●	●	
240 cm		●	

POSTES INTERMÉDIOS

VIN-FT 35/57




GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,5 mm	1,8 mm	—
200 cm	●		
220 cm	●		
240 cm	●	●	
250 cm		●	

POSTES INTERMÉDIOS

VIN-RB 40/60



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,5 mm	1,8 mm	2 mm
220 cm	●		
240 cm	●	●	
250 cm	●	●	●
260 cm		●	●
270 cm			●

POSTES INTERMÉDIOS LINGUETA EXTERIOR | VIN-EX 40 28/39



POSSIBILIDADE DE PEÇA DELTEX

GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,2 mm	1,5 mm	—
150 cm	●	●	
160 cm	●	●	
180 cm	●	●	
200 cm		●	

POSTES INTERMÉDIOS LINGUETA EXTERIOR | VIN-EX 50 32/49



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,5 mm	—	—
160 cm	●		
180 cm	●		
200 cm	●		
220 cm	●		

POSTES INTERMÉDIOS LINGUETA EXTERIOR | VIN-EX 50 M 32/43



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,5 mm	1,8 mm	—
200 cm	●	●	
220 cm	●	●	
240 cm	●	●	

POSTES INTERMÉDIOS LINGUETA EXTERIOR | VIN-EX 50 PLUS 35/50




GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)



ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	1,5 mm	1,8 mm	—
200 cm	●		
220 cm	●	●	
240 cm	●	●	
250 cm	●	●	
260 cm		●	

POSTES DE LINGUETA PARA TERRENOS IRREGULARES

INVERTIDO




MISTO



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)



POSTES METÁLICOS EXTREMOS VIN-ST 41/55



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)

ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	2 mm	-	-
160 cm	●		
180 cm	●		
200 cm	●		
220 cm	●		
240 cm	●		


POSTES METÁLICOS EXTREMOS VIN-EXTRA FT 53/50



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)

ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	2 mm	-	-
200 cm	●		
220 cm	●		
240 cm	●		
250 cm	●		
260 cm	●		
270 cm	●		

POSTES METÁLICOS EXTREMOS VIN-MF 62/62



GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)

ALTURA DO POSTE	ESPESSURA		
	2,5 mm	-	-
250 cm	●		
260 cm	●		
270 cm	●		
280 cm	●		
300 cm	●		

POSTES METÁLICOS VIN-CORTEN

Aço autodesgastante também conhecido comercialmente como Corten ou Cor-ten, COR-TEN ou ENSACOR, é um tipo de aço fabricado com uma composição química que faz com que sua oxidação possua características particulares que protegem a peça confeccionada com este material contra a corrosão atmosférica sem praticamente perder suas características mecânicas.


Indicação:

Para pedidos por encomenda com quantidades mínimas, este efeito material pode ser realizado em todos os modelos de postes. **Sob. Consulta.**

GALVANIZADO Z-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)




TUTORES METÁLICOS VIN-TM



GALVANIZADO Z. 100-275 GR/M2 (GALVANIZADO POR IMERSÃO)


ALTURA DO TUTOR	ESPESSURA
	0,8 / 1 mm
150 cm	●
180 cm	●

TUTORES DE BAMBU VIN-TB



ALTURA DO TUTOR	MEDIDAS	
	Ø DIÂMETRO (MM)	
0,90 m	Ø 8/10 Ø 10/12	—
1,05 m	Ø 10/12 Ø 12/14	Ø 14/16 Ø 18/20
1,20 m	Ø 10/12 Ø 12/14	—
1,50 m	Ø 14/16 Ø 18/20	Ø 20/22 Ø 22/24
1,80 m	Ø 10/12 Ø 14/16	Ø 22/24
2,00 m / 2,10 m	Ø 14/16 Ø 16/18	Ø 18/20 Ø 20/22
2,40 m	Ø 16/18 Ø 18/20	Ø 20/22 Ø 22/24
3,00 m / 4,00 m	Ø 22/24	Ø 30/32

TUTORES DE FIBRA VIN-TF



ALTURA DO TUTOR	MEDIDAS
	Ø DIÂMETRO (MM)
1,00 m	Ø 6 mm
1,00 m	Ø 8 mm
1,20 m	Ø 8 mm
1,50 m	Ø 8 mm
—	Sob. Consulta

ROLOS DE ARAME

- INOX / GALVANIZADO (TRIPLO)
- ZINCO - ALUMÍNIO
- CORTEN



SISTEMA DE ANCORAGEM

- ÂNCORAS
- HÉLICES
- TIRANTES



ACESSÓRIOS PARA ARAMAÇÃO

TENSOR DE ARAME (ZINC./GALV.)



ALICATE GRIPPLE E ACESSÓRIOS



TENSOR GRIPPLE - P | M | 1C



SEPARADOR DE VEGETAÇÃO





LÍDER MUNDIAL EM PLANTAÇÃO MECANIZADA | GPS

WWW.VINOMATOS.COM

Descubra uma vasta gama de postes metálicos para vinha, materiais e acessórios diversos para aramação. A **VINOMATOS** disponibiliza os melhores artigos aos seus clientes, as melhores soluções para o seu projeto, acompanhado pelo nosso know-how, uma garantia de vanguarda em tecnologia e evolução em técnicas de trabalho de plantação mecanizada por GPS em vinha e não só!

Sendo o nosso objectivo reduzir custos e melhorar a rentabilidade por hectare, maximizando a eficiência e qualidade produtiva dos nossos serviços aos nossos clientes.

