

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Oferta **INVERNO**
2020

Preços sem IVA.

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948



HIKOKI
TOPSELECTION



Uma selecção dos
MAIS VENDIDOS

Pag. 4

NEW



Gama de martelos
LEVES

Pag. 6

M
MULTI VOLT



Bateria **MULTIVOLT**, escolha
a combinação perfeita

Pag. 22

CARAT



Seleccção de
ACESSÓRIOS

Pag. 36

Hitachi Power Tools
agora é HIKOKI.

3 AÑOS
GARANTIA

**ADIRA A EXTENSÃO DE GARANTIA,
REGISTANDO-SE EM:**

www.hikoki-powertools.es/garantias

Verificar as condições em

www.hikoki-powertools.es/garantias

SIMBOLOGIA **HIKOKI**



Nova geração de baterias e ferramentas Multivolt, permite fornecer uma tensão dupla de 36V (2.5Ah) ou 18V (5.0Ah). A tensão da bateria é determinada pela ferramenta que está conectada.



Motor sem escovas. Maior durabilidade do motor e interruptor. Maior capacidade por carga. Sem manutenção, não necessita de escovas



Controle de força reativa



Construção interior de duplo isolamento com um corpo muito robusto de fundição em alumínio e um suporte interior do estator de plástico



Sistema de proteção da vibração. Reduz a fadiga do utilizador, durante grandes períodos de trabalho



Punho de absorção da vibração



Tripla impacto



IP56. Resistente ao pó e a água



Luz led

SDS max

Inserção SDS MAX

SDS-plus

Inserção SDS PLUS

1.5Ah
Lithion

Bateria de 1,5 Ah

2.5Ah
Lithion

Bateria de 2,5 Ah

3.0Ah
Lithion

Bateria de 3,0 Ah

4.0Ah
Lithion

Bateria de 4,0 Ah

5.0Ah
Lithion

Bateria de 5,0 Ah



MODOS

3 modos de uso: perfuração, perfuração com percussão e demolições.



MODOS

2 modos de uso: perfuração, perfuração com percussão.



Travão elétrico

HIKOKI SERVICE



Os serviços oficiais da HIKOKI estão situados estrategicamente por todo o país, oferecendo um serviço ágil e de qualidade. Estão ao seu serviço sob o lema "serviço rápido"

Conheça nossa rede de serviços técnicos oficiais.



Mais info en:
hikoki-powertools.es

3 AÑOS GARANTIA

HiKOKI oferece a você a possibilidade de estender a garantia da sua ferramenta.

Acessar nosso site e registrar sua ferramenta dentro de 15 dias após a aquisição.

Sua garantia será estendida automaticamente para 3 anos.



Mais informações em
hikoki-powertools.es



HIKOKI TOP SELECTION

Sabemos quais são as ferramentas que todos os profissionais precisam para o seu trabalho diário. Esta é a nossa seleção dos mais vendidos.

NEW

Martelo perfurador DH26PB2

Potência: 830 W
2 Modos de uso
Peso : 2,8 Kg



MODOS

830W

SDS-plus

124.-

Resto gama página 6



Mini-rebarbadora

G12SR4(S)

Resto gama página 24

Potência: 730W
Diâmetro del disco: 115mm
Peso: 1,8 kg



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752801

54.-

Rebarbadora

G23ST

Resto gama página 25

Potência: 2.000 W
Diâmetro del disco: 230 mm
Peso: 5,1 KG



79.-



Serra circular

C7ST Resto gama página 30

Potência: 1.710 W
Diâmetro del disco:
185x30mm (int.)
Peso: 4,3 Kg



OFERTA
OCULOS PROT.
4100690

DEEPCUT / 62 mm



126.-

Berbequim combinado a bateria de litio

DV18DJL Resto gama página 13

Maximo aperto: 55 Nm
Peso: 1,7 Kg
22 posiciones de
par de apriete

55Nm

1.5Ah
L-Ion

LED



149.-



Martelo picador

H41MB2 Resto gama página 8

Impacto: 3.000 ipm
SDS Max
Peso: 5,2 Kg

3.000
ipm

SDS max

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

349.-



HITACHI
HITACHI POWER TOOLS

HiKOKI
Koki Holdings Co., Ltd.
TOKYO, JAPAN

NEW

Accessories from pag. 36

NOVA GAMA DE MARTELOS LEVES

2 kg



Martelo combinado DH28PEC

NEW

3 modos uso - 900W - Peso: 2,8 Kg - Largura: 355 mm

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Inserção SDS Plus. | Tamanho compacto. | Cabo de baixa vibração. | Sistema RFC. | Função de parada automática. | 2 faixas de velocidade selecionáveis.

Função AUTO STOP



OFERTA SET 5 BROCCAS 782532

830W



MODOS

UVP USER VIBRATION PROTECTION

SDS-plus

BRUSHLESS Brushless Motor



249.-



Martelo perfurador DH24PH2

NEW

3 modos uso - 730W - Peso: 2,8 Kg - Largura: 349 mm

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Inserção SDS Plus. | Embreagem de segurança.



MODOS

125.-

730W

DH24PG2 2 modos de uso: Perfuração e perfuração com percussão.

SDS-plus

119.-



MODOS

Martelo combinado DH26PC2

NEW

3 modos uso - 830W - Peso: 2,8 Kg - Largura: 349 mm

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Inserção SDS Plus. | Embreagem de segurança.



MODOS

153.-

830W

DH26PB2 2 modos de uso: Perfuração e perfuração com percussão.

SDS-plus


124.-



MODOS

BRUSH LESS

Brushless Motor



Motores Brushless Mais eficiente do que nunca

POTÊNCIA

Os modelos com motores sem escovas (CA) possuem um circuito de control eletrônico que garante uma potência alta, contínua e constante.

CONFIABILIDADE


Máximo desempenho graças à potência contra sobrecarga, temperatura excessiva e tensão inadequada.

DURABILIDADE

Motor sem escovas (CA) mais compacto, mais eficiente e sem manutenção. Apenas se preocupe em lubrificar periodicamente* a ferramenta. É recomendável lubrificar a ferramenta a cada 6 meses.

Cómo funciona?

O motor convencional com escovas altera a direção da corrente no induzido com as escovas e o interruptor para girar o induzido. O nosso motor sem escovas possui um circuito inversor, que altera a corrente da bobine sem contato mecânico.



Rotor.

O rotor das ferramentas sem escova CA possui um ímã permanente, o que elimina o comutador, bobinagem do induzido e escovas dos motores convencionais.

Estator.

O circuito do inversor controla a corrente que flui através da bobine do estator.

Sensor magnético.

Um ímã permanente foi integrado no rotor para detectar a sua posição.

Circuito do sensor e do inversor.

Um sensor foi instalado no estator para detectar a posição do rotor. A posição é enviada ao circuito do inversor. Dependendo da posição do rotor, o circuito do inversor altera a corrente da bobine para controlar a rotação do rotor de maneira otimizada.



Operação estável.



Menor manutenção.



Compatível com geradores.



Compacto e leve.

Martelo picador brushless

H41ME

1.050 W

BRUSH LESS

Brushless Motor



NEW

LVH

LOW VIBRATION HANDLE

SDS max

2.870
ipm

Muito leve



- ✓ Controle de velocidade de impacto, com 4 níveis selecionáveis.
- ✓ Soft starter.
- ✓ Interruptor com função "on-lock."
- ✓ Cabo anti-vibração.
- ✓ Equipado com motor Brushless.
- ✓ 12 posições de orientação do cinzel.

440.-

MARTELOS PICADORES



Accessórios a partir de pag. 36

Martelo picador H45ME

2.850 ipm - Peso: 7 Kg

| Motor sem escova. | 4 estágios de ajuste da velocidade de impacto. | Inserção SDS Max. | Fechadura diversa com 12 posições de cinzel. | Com embreagem de segurança. | Cabo anti-vibração. | Corpo em alumínio.

495.-



Martelo demolidor H60ME

2.100 ipm - Peso: 11,6 Kg

| Motor sem escova. | 4 estágios de ajuste da velocidade de impacto. | Inserção SDS Max. | Fechadura diversa com 12 posições de cinzel. | Com embreagem de segurança. | Cabo anti-vibração. | Corpo em alumínio.

650.-



Martelo picador H25PV

3.200 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Proteção contra mordida a vácuo. | Inserção SDS Plus. | Baixo nível de ruído e vibração. | Bloqueio Vario com 8 posições de cinzel. | Interruptor de velocidade variável.

335.-



Martelo picador H41MB2

3.000 ipm - Peso: 5,2 Kg

| Bloqueio Vario com 12 posições de cinzel. | Inserção SDS Max. | Cabo anti-vibração.

349.-



Martelo picador-demolidor H60MC

1.600 ipm - Peso: 10,2 Kg

| Muito funcional e robusto. | Vario Lock 12 posições. | Inserção SDS Max.

485.-



Martelo demolidor H65SB3

1.400 ipm - Peso: 18 Kg - Inserção Hex. de 30 mm

| Corpo de alumínio. | Sistema de absorção de vibrações UVP. | Cabo anti-vibração. | Inserção Hex 30mm.

770.-



MARTELOS COMBINADOS

Accessórios a partir de pag. 36

Martelo combinado DH28PC

4.000 ipm - Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perfuração, perfuração com percussão e demolições de paredes leves. | Inserção SDS Plus. | Tamanho compacto. | Embreagem de segurança.

299.-



4.000
ipm

SDS-plus



MODOS

Martelo combinado DH40MC

2.800 ipm - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embreagem de segurança. | Formão ajustável em 12 posições.

385.-



2.800
ipm

SDS max



MODOS

Martelo combinado anti-vibração DH40MEY

2.850 ipm - Peso: 7,5 Kg

| Motor sem escova. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embreagem de segurança. | Sistema anti-vibração UVP. | Cabo de baixa vibração. | Corpo em alumínio. | Velocidade selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel ajustável em 12 posições.

559.-



2.850
ipm

SDS max

L^{VH}
LOW VIBRATION HANDLE



OFERTA
OCULOS PROT.
4100690



MODOS

Martelo combinado DH45ME

2.950 ipm - Peso: 9 Kg

| Motor sem escova. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e demolições leves de paredes. | Insert SDS Max. | Embreagem de segurança. | Cabo de baixa vibração. | Corpo em alumínio. | Velocidade selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel ajustável em 12 posições.

579.-



2.950
ipm

SDS max

L^{VH}
LOW VIBRATION HANDLE



OFERTA
OCULOS PROT.
4100690



MODOS

Martelo combinado anti-vibração DH52MEY

2.400 ipm - Peso: 11,5 Kg

| Motor sem escova. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Embreagem de segurança. | Sistema anti-vibração UVP. | Cabo de baixa vibração. | Corpo em alumínio. | Velocidade selecionável. | Controle eletrônico para operação ideal. | Cinzel ajustável em 12 posições.

685.-



2.400
ipm

SDS max

L^{VH}
LOW VIBRATION HANDLE



OFERTA
OCULOS PROT.
4100690



MODOS



635.-

Martelo combinado
DH52ME
2.400 ipm - Peso: 11 Kg

BALISH
Brushless Motor


ESCOLHA OS ORIGINAIS!

TAMANHO MUITO COMPACTO, PUNHO OTIMIZADO e PESO REDUZIDO, ideal para trabalhos pesados e pequenos espaços.



ULTRA COMPACTO E LEVE

BATERIA DE LÍTIO 12V DESLIZANTE PEAK



1,1kg

LEVEZA MÁXIMA. COM BATERIA APENAS 1,1 KG!

Berbequim a bateria de lítio

| Mandril automático de 10 mm. | 20 posições do torque de aperto. Versão sem percussão (DS) e com percussão (DV). | Duas gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Tamanho muito compacto, aderência otimizada e peso reduzido, ideal para trabalhos em espaços altos e pequenos. | Luz LED.

LED

2.5Ah
Lithion

12V
PEAK

38Nm

154.-
DV12DA



	DS12DA	DS12DAW4	DV12DA	DV12DAW4
2 baterias - Carregador - Mala	•		•	
Sem bateria nem carregador		•		•
Berbequim combinado			•	•
Berbequim aparafusadora	•	•		
	135.-	50.-	154.-	62.-

Berbequim a bateria de lítio

| Motor sem escova. | Mandril automático de 10 mm. | 20 posições do torque de aperto. Versão sem percussão (DS) e com percussão (DV). | Duas gamas de velocidade ajustáveis e reversíveis. | Tamanho muito compacto, aderência otimizada e peso reduzido. | Luz LED.

LED

4.0Ah
Lithion

12V
PEAK

Stackable

38Nm

249.-
DV12DD



BRUSH LESS
Brushless Motor



	DS12DD	DS12DDW4	DV12DD	DV12DDW4
2 baterias - Carregador - Mala	•		•	
Sem bateria nem carregador		•		•
Berbequim combinado			•	•
Berbequim aparafusadora	•	•		
	239.-	102.-	249.-	109.-

Aparafusadora de impacto a bateria de lítio WH12DA

12V Peak (10,8V) - 110 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserção de 1/4". | Velocidade ajustável e reversível. | Tamanho muito compacto e aderência otimizada para melhor conforto da aderência. | Luz LED.

É fornecido com duas baterias, carregador e mala.



175.-



2.5Ah
Li-ion

12V
PEAK

110Nm



WH12DAW4
Fornecido sem bateria,
nem carregador.

85.-

Aparafusadora de impacto a bateria de lítio WH12DD

12V Peak (10,8V) - 135 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserção de 1/4". | Velocidade ajustável e reversível. | Torque de aperto ajustável: BAIXO, ALTO e autorrosqueante. | Tamanho muito compacto e aderência otimizada para melhor conforto da aderência. | Luz LED.

É fornecido com duas baterias e carregador.

Stackable



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



270.-



4.0Ah
Li-ion

12V
PEAK

135Nm



WH12DDW4
Fornecido sem bateria,
nem carregador.

130.-

KC12DA

WH12DAW4
DV12DAW4
2 BATERIAS
1 CARREGADOR
1 CAIXA
EMPILHÁVEL

243.-

Aparafusadora de impacto a bateria de lítio WH12DAW4
110 Nm


Berbequim combinado a bateria de Lítio DV12DAW4
38 Nm

Stackable



BATERIAS E CARREGADORES 12V

	BSL1225M	1 bateria 12 V PEAK (2.5 Ah)	55 €		UC12SL	1 carregador Bateria 12 V PEAK	47 €
	BSL1240M	1 bateria 12 V PEAK (4.0 Ah)	60 €				



**As baterias multi volt são
100% compatíveis com a
gama de ferramentas de
18V e 36V da HIKOKI**

**O PODER DO CABO,
A LIBERDADE
DA BATERIA**

**UMA BATERIA,
DUAS VOLTAGENS**

A tensão da bateria muda automaticamente entre as duas tensões, 36V - 2,5 Ah e 18V - 5,0 Ah (BSL36A18) e 36V - 4,0 Ah e 18V - 8,0 Ah (BSL36B18), dependendo da ferramenta utilizada.



- ✓ Maior resistência à sobrecarga
- ✓ Menos aquecimento
- ✓ Maior autonomia de trabalho
- ✓ Aumento da vida útil da ferramenta.

18V = 36V

Mesmo tamanho. Desempenho máximo.



IMPACTO

**Aparafusadora de impacto a bateria de lítio
WH18DBDL2**

207 Nm - Inserção: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

| Inserção de 1/4" | Motor sem escova | Quatro modos selecionáveis | Três impactos por rotação | Luz LED | Grau de proteção IP56.
É fornecido com duas baterias e carregador.

**TRIPLE
HAMMER**

5.0Ah Li-Ion LED IP56

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

395.-

207Nm

Stackable



**Aparafusadora de impacto a bateria de lítio
WH18DBDL2W4**

207 Nm - Inserção: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Inserção de 1/4" | Motor sem escova | Quatro modos selecionáveis | Três impactos por rotação | Luz LED | Grau de proteção IP56.
É fornecido sem bateria nem carregador.

**TRIPLE
HAMMER**

LED IP56

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

160.-

207Nm



Berbequim a bateria de lítio

| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV).
É fornecido com duas baterias e carregador.



1,7kg



149.-

DV18DJL

	DS18DJL	DV18DJL	DV18DJLWQ
Amperagem	1.5Ah <i>Li-ion</i>	1.5Ah <i>Li-ion</i>	3.0Ah <i>Li-ion</i>
Máximo aperto	53 Nm	55 Nm	55 Nm
Berbequim combinado		•	•
Berbequim aparafusadora	•		
Mala	•	•	Stackable
	145.-	149.-	194.-

Berbequim a bateria de lítio

| Motor sem escova. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV).
É fornecido com duas baterias e carregador (DV18DBSL/ DS18DBSL/ DV18DBSLWQ)
Fornecido sem bateria nem carregador (DV18DBSLW3)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

70Nm



312.-

DV18DBSL

	DS18DBSL	DV18DBSL	DV18DBSLWQ	DV18DBSLW3
Amperagem	5.0Ah <i>Li-ion</i>	5.0Ah <i>Li-ion</i>	3.0Ah <i>Li-ion</i>	
Peso	1,9 Kg	2 Kg	1,6 Kg	1,6 Kg
Berbequim combinado		•	•	•
Berbequim aparafusadora	•			
Mala	Stackable	Stackable	Stackable	
	299.-	312.-	255.-	128.-

Berbequim a bateria de lítio

| Motor sem escova. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão (apenas versão DV). | Sistema RFC.

É fornecido com duas baterias e carregador (DV18DBSL/ DS18DBSL/ DV18DBSLWQ)
Fornecido sem bateria nem carregador (DV18DBSLW3)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

136Nm

RFC
REFLECTIVE FORCE CONTROL



390.-

DV18DBL2

	DS18DBL2	DS18DBL2W4	DV18DBL2	DV18DBL2W4
Amperagem	5.0Ah <i>Li-ion</i>		5.0Ah <i>Li-ion</i>	
Peso	2,5 Kg	1,85 Kg	2,5 Kg	1,85 Kg
Berbequim combinado			•	•
Berbequim aparafusadora	•	•		
Mala Stackable	Stackable		Stackable	
	385.-	175.-	390.-	180.-

Aparafusadora de impacto a bateria de lítio WR18DBDL2

305 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

| Inserção 1/2". | Motor sem escova. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

É fornecido com duas baterias e carregador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

IP56



305Nm

Stackable



WR18DBDL2W4
Fornecido sem bateria,
nem carregador.

175.-

Aparafusadora de impacto a bateria de lítio WR18DSHLWP

480 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

| Inserção de 1/2". | Indicador de status de carga. | Interruptor basculante para curva à direita ou esquerda. | Luz do LED.

É fornecido com duas baterias e carregador.

Stackable

480Nm

5.0Ah
Li-ion



WR18DSHLW4
Fornecido sem bateria,
nem carregador.

435.-

219.-

409.-

**Mini-rebarbadora a bateria de lítio
G18DSLW4**

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

| Design compacto e leve. | Corpo magro. | Troca de escova externa para maior vida útil do motor.

É fornecido sem bateria nem carregador.



105.-

**Mini-rebarbadora a bateria de lítio
G18DSLWU**

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Design compacto e leve. | Corpo magro. | Troca de escova externa para maior vida útil do motor. | Indicador de status da bateria. | Reinicie a proteção.

É fornecido com duas baterias e carregador.



5.0Ah
Li-ion

Stackable

365.-

**Mini-rebarbadora a bateria de lítio
G18DBL**

18 V - Diâmetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Motor sem escova. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Reincialize o sistema de proteção. | Corpo extra fino. | Cabo anti-vibração. | Função de controle de velocidade AUTO.

É fornecido com duas baterias e carregador.

G18DBLW7
Fornecido sem bateria, nem carregador.

359.-

149.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

Stackable

5.0Ah
Li-ion

**Mini-rebarbadora a bateria de lítio
G18DBBL**

Diâmetro disco: 125 mm - Travão eletrônico - Peso: 2,7 Kg

| Motor sem escova. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Reincialize o sistema de proteção. | Freio eletrônico. | Corpo extra fino. | Cabo anti-vibração.

É fornecido com duas baterias e carregador.

G18DBBLW2
Fornecido sem bateria, nem carregador.

380.-

185.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

Stackable

5.0Ah
Li-ion

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

STOP

**Martelo combinado a bateria de lítio
DH18DBL**

3.950 ipm - Peso: 3,7 Kg

| 3 modos de uso: perfuração, perfuração com percussão e pequenos trabalhos de demolição. | Inserção SDS Plus. | Motor sem escova. | Sistema RFC. | Luz LED.

É fornecido com duas baterias e carregador.

DH18DBLW4
Fornecido sem bateria, nem carregador.

440.-

239.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

Stackable

RFC
REVERSE FORCE CONTROL

LED

3.950
ipm

SDS-plus

MODOS

**Martelo perfurador a bateria de lítio
DH18DSLW4**

18V - 3.100 ipm - Peso: 2,2 Kg

| 2 modos de uso: perfurar e perfurar com percussão. | SDS Plus insert. | limitador de potência para trabalhos com pequenos bits. | Luz LED.

É fornecido sem bateria nem carregador.

DH18DSLW4

174.-

SDS-plus

MODOS

3.100
ipm

**Serra circular a bateria de lítio
C18DSLW4**

18V - Peso: 3,2 Kg

| Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 57 mm. | Mudança externa de escovas. | Ponto de luz para guia de corte. | Indicador de status da bateria.

É fornecido sem bateria nem carregador.



179.-

**Serra Tico-Tico a bateria de lítio
CJ18DSLW4**

18 V - Peso: 2,4 Kg

| Profundidade máxima de corte: 135 mm. Guia de luz para corte. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Indicador de status da bateria.

É fornecido sem bateria nem carregador.



134.-

**Multiferramenta a bateria de lítio
CV18DBLW4**

18 V - Peso: 2 Kg

| Motor sem escova. | Velocidade variável. | Luz led. | Sistema de modo automático. | Mudança de acessórios sem ferramentas.

É fornecido sem bateria nem carregador.



270.-

**Serra de sabre a bateria de lítio
CR18DSLW4**

18 V - Peso: 3 Kg

| Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Corte 90 mm. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led.

É fornecido sem bateria nem carregador.



199.-

**Serra de sabre a bateria de lítio
CR18DBLWJ**

18 V - Maior rendimento de corte - Peso: 3,4 Kg

| Motor sem escova. | Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Corte 130 mm. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Alça de baixa vibração. | Iluminação led.

É fornecido com duas baterias e carregador.



432.-

CR18DBLW4
Fornecido sem bateria,
nem carregador.

210.-

**Lanterna
UB18DAW4**

2.500 lm - IP54

| Alta intensidade luminosa, até 2500 lúmens. | Compatível com as pilhas deslizantes BSL14, BSL18 e Multivolt. | 4 níveis de iluminação selecionáveis. | IP54.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



120.-

Combinação perfeita, preparada para o profissional.

Na HiKOKI prestamos atenção às ferramentas elétricas mais usadas durante o trabalho e preparadas para si.

KC18DBDL

DV18DBSLW3 + WH18DBDL2W4

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Carregador bateria UC18YFSL
- 2 baterias BSL1850
- Caixa empilhável 402540

BRUSH LESS
Brushless Motor



TRIPLE HAMMER
IP56

419.-

KC18DPL

DV18DBSLW3 + WR18DBDL2W4

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Carregador bateria UC18YFSL
- 2 baterias BSL1850
- Caixa empilhável 402540

BRUSH LESS
Brushless Motor



IP56

420.-

KC18DRBL

DH18DBLW4 + DV18DBSLW3

- Berbequim combinado
- Martelo combinado
- Carregador bateria UC18YFSL
- 2 baterias BSL1850
- Caixa empilhável 402539
- Caixa empilhável 402541

BRUSH LESS
Brushless Motor



559.-

KC18DG4L

DV18DBSLW3 + G18DBLW7 +
DH18DBLW4 + WH18DBDL2W4

- Berbequim combinado
- Aparafusadora de impacto
- Mini rebarbadora
- Martelo combinado
- Carregador bateria UC18YFSL
- 3 baterias BSL1850
- Bolsa ferramentas

BRUSH LESS
Brushless Motor



830.-

NEW**UC18YTSL****HAKOKI**

MULTI VOLT



Inclui duas portas USB para carregar smartphones. Cabo USB não incluído.

Use o carregador como um filtro de linha com o plugue conectado a uma tomada elétrica.

Alça de transporte.

CARREGAR BATERIAS MÚLTIPLAS SEM PROBLEMAS!

Carregue até quatro baterias simultaneamente

*Válido para baterias de 14,4V, 18V e MV.



132.-

O modo de carregamento muda para o modo Multi pressionando o seletor de modo e todas as baterias são carregadas simultaneamente, independentemente do número e da capacidade das baterias.*

No modo normal, carregue as baterias na ordem da porta do No. 1 a o No. 4.

As baterias MULTI VOLT BSL36A18 e BSL36B18 podem ser carregados em qualquer modo.

BATERIAS E CARREGADORES

	BSL1830	1 bateria 18 V (3.0 Ah*)	90 €		BSL36B18	1 bateria 18 V (8.0 Ah*) e 36 V (4.0 Ah)	119 €
	BSL1840	1 bateria 18 V (4.0 Ah*)	95 €		373788	2 baterias BSL36A18	188 €
	BSL1860	1 bateria 18 V (6.0 Ah*)	140 €		375575	2 baterias BSL36B18	211 €
	UC18YKSL	1 carregador 14,4 V ~ 18 V	29 €		UC18YSL3	1 carregador 14,4 V ~ 18 V	39 €
	UC18YTSL	1 carregador múltiplo capacidade até 4 baterias.14,4 ~18 V e 36V (Multi Volt)	132 €		UC18YSL3WE	2 baterias BSL36A18 1 carregador UC18YSL3	215 €
	BSL36A18	1 bateria 18 V (5.0 Ah*) e 36 V (2.5 Ah)	106 €		UC18YSL3WF	2 baterias BSL36B18 1 carregador UC18YSL3	245 €

* As cifras de capacidade da bateria são valores nominais.

Berbequim combinado a bateria de litio DV36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sem escova. | Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Luz led. | 22 posições de torque de aperto. | Posição de percussão. | Sistema RFC. Fornecido sem bateria, nem carregador.



Berbequim aparafusadora DS36DAW2

Fornecido sem bateria, nem carregador. Versão sem percussão.



245.-

235.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio WH36DBW2

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserção 1/4". | Motor sem escova. | Quatro modos seleccionáveis. | Três impactos por rotação. | Luz LED. | Grau de proteção IP56. Fornecido sem bateria, nem carregador.



275.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio WR36DAW2

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserção de 3/4". | Motor sem escova. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56. Fornecido sem bateria, nem carregador.



259.-

Aparafusadora de impacto a bateria de litio WR36DBW2

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserção 1/2". | Motor sem escova. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56. Fornecido sem bateria, nem carregador.



249.-

Mini-rebarbadora a bateria de litio G3613DAW2

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sem escova. | Soft starter. | Proteção contra sobrecarga. | Reinicialize o sistema de proteção. | Freio eletrônico. | Controle de velocidade variável. | Modo automático. | Corpo magro. | Cabo anti-vibração. Fornecido sem bateria, nem carregador.



INTERRUPTOR DE CORREÇÃO

G3613DBW2

Interruptor de pá. Fornecido sem bateria, nem carregador.



230.-

259.-

Rebarbadora G3623DAW4

NEW

Diâmetro disco: 230mm - 36 V - Peso: 4 Kg

| Motor sem escova. | Freio a disco. | Função AUTO. | Sistema anti-retorno. | Soft starter. | Reinicie a proteção. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A. Fornecido sem bateria, nem carregador.



Recomendado com bateria BSL36B18



369.-

Martelo combinado a bateria de lítio DH36DMAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 7,2 Kg

| Motor sem escova. | 2 modos de uso: perfuração com percussão e leves demolições de paredes. | Inserção SDS Max. | Sistema RFC. | Embreagem de segurança. | Luz LED. | Alça de baixa vibração. Fornecido sem bateria, nem carregador.

Recomendado com
bateria BSL36B18



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

MODOS

4.300 ipm

Stackable

598.- RFC LED SDS max

Martelo combinado a bateria de lítio DH36DPAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Motor sem escova. | 3 modos de uso, perfuração, perfuração com percussão e pequenos trabalhos de demolição. | Inserção SDS Plus. | Sistema RFC. | Luz LED. Fornecido sem bateria, nem carregador.



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

MODOS

4.300 ipm

Stackable

345.- RFC LED SDS-plus

Serra circular a bateria de lítio C3606DAW2

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Compacto e leve. | Motor sem escova. | Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Ponto de luz para guia de corte. | Modo silencioso para trabalhar em ambientes fechados. | Excelente desempenho de corte. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A. Fornecido sem bateria, nem carregador.



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

299.-

Serra circular a bateria de lítio CD3605DAW2

NEW

36 V - Peso: 2,2 Kg

| Motor sem escova. | Compatível com baterias Multivolt. | Alta velocidade de corte. | Proteção contra sobrecarga e alta temperatura. | Soft starter. | Função "silenciosa". | Compacto e muito leve. | Base de aço inoxidável. | Iluminação LED. | Depósito de chip. | Bocal para conectar aspirador. | Função de sopro de pó na área de corte. Fornecido sem bateria, nem carregador.



PARA METAL

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

232.-

Serra de sabre a bateria de lítio CR36DAW4

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Motor sem escova. | Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Cortando 300 milímetros. Sistema de baixa vibração UVP. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Triplo selado para melhor proteção contra pó e água. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A. Fornecido sem bateria, nem carregador.



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

405.- UVP

Serra de esquadria telescópica a bateria de lítio C3610DRAW4

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Motor sem escova. | Corte a 90°: 89x292 mm. | Até 370 cortes por carga. | Trabalha em pequenos espaços. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36A. Fornecido sem bateria, nem carregador.



Recomendado com
bateria BSL36B18

LED

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

579.-

FERRAMENTAS DE JARDIM



Maior potência e qualidade

Para mais informações sobre baterias, consulte pag. 12.



Bateria com mochila BL36200W1

36 V - Peso total: 7,8 Kg

Fornecido com adaptador específico para baterias MULTI VOLT e carregador.

899.-



Motoserra CS3630DAW4*

36 V - Peso: 3,5 Kg - Comprimento de lâmina: 30 cm

* Fornecido sem bateria, não carregador.

235.-



Cortasebes CH3656DAW4*

36 V - Peso: 3,3 Kg - Comprimento de corte: 56 cm

* Fornecido sem bateria, não carregador.

170.-



Roçadora CG36DAW4*

36 V - Peso: 5 Kg - Velocidade variável

* Fornecido sem bateria, não carregador.

275.-



Soprador RB36DAW4*

36 V - Peso: 2,7 Kg -
Control de velocidade -
Velocidade máx. do ar: 53 m/s

* Fornecido sem bateria, não carregador.

335.-



Escolha como você deseja usar as suas ferramentas com a bateria MULTI VOLT: bateria ou cabo.
 Funções de proteção contra tensão muito baixa, sobrecarga da ferramenta e temperatura muito alta.
 Cabo conector ajustável.

ET36A

NEW



Adaptador AC (230V) / DC (36V)
 para a série Multivolt de HiKOKI.*

Autonomia ilimitada

Alto desempenho

Cabo longo de 6m



*Válido apenas para ferramentas de 36V.

189.-

BATERIAS E CARREGADORES

	BSL36A18	1 bateria 18 V (5.0 Ah*) e 36 V (2.5 Ah)	106 €		UC18YSL3	1 carregador 14,4 V ~ 18 V	39 €
	BSL36B18	1 bateria 18 V (8.0 Ah*) e 36 V (4.0 Ah)	119 €		UC18YSL3WE	2 baterias BSL36A18 1 carregador UC18YSL3	215 €
	373788	2 baterias BSL36A18	188 €		UC18YSL3WF	2 baterias BSL36B18 1 carregador UC18YSL3	245 €
	375575	2 baterias BSL36B18	211 €		UC18YTSL	1 carregador múltiple capacidade até 4 baterias. 14,4 ~18 V e 36V (Multi Volt)	132 €

* As cifras de capacidade da bateria são valores nominais.



MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

**BATERIAS
MULTI VOLT**

BSL36A18

106.-



BSL36B18

119.-



373788 (BSL36A18x2)

188.-



375575 (BSL36B18x2)

211.-



UC18YSL3WE
BSL36A18x2 + UC18YSL3

215.-



UC18YSL3WF
BSL36B18x2 + UC18YSL3

245.-

UMA ÚNICA BATERIA, INFIN

ESCOLHA SUA COMBINAÇÃO PERFEITA

HiKOKI

18V

Li-ion

FERRAMENTAS 18V

DV18DBSLW3

128.-



DS18DBL2W4

175.-



DV18DBL2W4

180.-



G18DSLW4

105.-



G18DBLW7

149.-



G18DBBLW2

185.-



CJ18DSLW4

134.-



CV18DBLW4

270.-



CR18DSLW4

199.-

HiKOKI

36V

Li-ion

FERRAMENTAS 36V

DS36DAW2

235.-



DV36DAW2

245.-



WR36DAW2

259.-



C3606DAW2

299.-



CD3605DAW2

232.-



CR36DAW4

405.-



RP3608DAW4

399.-



RP3608DBW4

464.-



RB36DAW4

335.-

IDADE DE COMBINAÇÕES



1. ESCOLHA A SUA BATERIA

2. ESCOLHA SUA FERRAMENTA

3. VOCÊ JÁ ESTÁ PREPARADO SEU KIT PROFESSIONAL!

ADAPTADOR PARA AC / DC 36V*

WH18DBDL2W4 160.-	WR18DBDL2W4 175.-	WR18DBDL2W4 175.-	WR18DSHLW4 219.-
DH18DSLW4 174.-	DH18DBLW4 239.-	C18DSLW4 179.-	
		 MULTI VOLT <small>AC POWER. DC FREEDOM.</small>	
CR18DBLW4 210.-	UB18DAW4 120.-		



*Válido apenas para ferramentas de 36V.

ET36A
189.-



WR36DBW2 249.-	WH36DBW2 275.-	DH36DMAW2 598.-	DH36DPAW2 345.-
C3610DRAW4 579.-	G3613DAW2 230.-	G3613DBW2 259.-	G3623DAW4 369.-
CG36DAW4 275.-	CH3656DAW4 170.-	CS3630DAW4 235.-	





ELETRICAS

Rebarbadoras e Mini-Rebarbadoras

PACK 28D G12STA+782308



Mini-rebarbadora G12STA
600 W - Diâmetro disco: 115 mm
Discos 782308
Pack promoção 10 x disco extrafino
115x1x22,23 mm metal/inox

46.-

Mini-rebarbadora G12SA3(S)

1.300 W - Peso: 1,9 Kg
| Alta potência. | Interruptor deslizante.



110.-

Mini-rebarbadora G13SN2

900 W - Peso: 2 Kg
| Alta potência. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752802

66.-

Mini-rebarbadoras / Lotes | Acessórios a partir de pag. 36

Mini-rebarbadora G12SR4(S)

730W - Diâmetro disco: 115 mm - Peso: 1,8 Kg
| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752801

54.-

Mini-rebarbadora G12SN2

900 W - Peso: 2 Kg
| Muito compacto e leve. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752801

66.-

Mini-rebarbadora G13SR4

730 W - Peso: 1,8 Kg
| Compacto e leve. | Interruptor deslizante.



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752802

55.-

Mini-rebarbadora G13SW(S)

1.200 W - Diâmetro disco 125 mm - Disco de diamante
| Alta potência. | Início progressivo. | Cabo anti-vibração. | Corpo magro. | Interruptor deslizante.



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752802

97.-

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Mini-rebarbadora G13VE

(com protecção contra re-arranque)

1.320W - Diâmetro disco: 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Motor sem escova. | Soft starter. | Protecção contra sobrecarga. | Re-inicialize o sistema de protecção. | Velocidade seleccionável. | Sistema de baixa vibração UVP. | Corpo extra fino. | Cabo anti-vibração. | Interruptor deslizante.



223.- **BRUSH LESS** **LVH**
Brushless Motor LOW VIBRATION/SHOCK

Rebarbadora G23ST

2.000 W - Diâmetro disco: 230 mm - Peso: 5,1 Kg

| Melhor eficiência de refrigeração e durabilidade do motor. | Melhor protecção contra pó e detritos.



79.-

LOTE 2413 DH24PH+G13SW(S)

Martelo combinado DH24PH

3.950 ipm - 2,7 J - Peso: 2,7 Kg



SDS-plus



Mini-rebarbadora G13SW(S)

1.200 W - Diâmetro disco 125 mm - Disco de diamante



LVH
LOW VIBRATION/SHOCK

= 220.-

LOTE 48G G23ST+G12STA

Rebarbadora G23ST

2.000 W - Diâmetro disco: 230 mm



Mini-rebarbadora G12STA

600 W - Diâmetro disco: 115 mm



= 122.-

LOTE 142F G23SW2W7+G12SR4(S)

Rebarbadora G23SW2W7

2.200 W - Diâmetro disco: 230 mm



Mini-rebarbadora G12SR4(S)

730 W - Diâmetro disco 115 mm



OFERTA
DISCOS DIAMANTE
752801+ 752805

= 140.-

**Rebarbadora
G23SWU2**

2.200 W - Diâmetro disco: 230 mm - Peso: 5,3 Kg

| Arranque suave. | Protecção de rearranque. | Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo.



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752805

130.-

**Rebarbadora
G23BYE**

2.200 W - Diâmetro disco: 230 mm - Peso: 4,2 Kg

| Motor sem escova. | Freio a disco elétrico. | Filtro lateral destacável. | Cabo anti-vibração. | Soft starter. | Protecção contra sobrecarga. | Função de proteção de retrocesso. | Controle eletrônico avançado. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.



**LED indicador de status e
Filtro de poeira destacável**



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752805

299.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

COMPARATIVO



MODELOS		∅ Disco (mm)	Potência	Interruptor de corrediza	Interruptor de pá
	G12STA(S)	115	600 W	●	
	G12SR4(S)	115	730 W	●	
	G12SN2	115	900 W	●	
	G12SA3(S)	115	1.300 W	●	
	G13SR4	125	730 W	●	
	G13SN2	125	900 W	●	
	G13SW(S)	125	1.200 W	●	
	G13VE	125	1.320 W	●	
	G23ST	230	2.000 W		●
	G23SW2W7	230	2.200 W		●
	G23SWU2	230	2.200 W		●
	G23BYE	230	2.200 W		●
	G23SC4	230	2.400 W		●
	G23SCY2	230	2.400 W		●

Rebarbadora G23SC4

2.400 W - Diâmetro disco 230 mm - Peso: 6,1 Kg

| Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção contra pó renovado. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas..



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752805

129.-

Rebarbadora G23SCY2

2.400 W - Diâmetro disco: 230 mm - Peso: 6,3 Kg

| Maior resistência ao calor e vida útil da escova. | Sistema de proteção contra pó renovado. | Cabo anti-vibração. | Ajuste da proteção do disco sem ferramentas.



OFERTA
DISCO DIAMANTE
752805

169.-

REBARBADORAS E MINI REBARBADORAS COM CABO

Motor Brushless	Arranque progressivo	Proteção re arranque	Proteção de sobrecarga	Control de velocidade constante	Punho Antivibração (LVH)	Sistema Antivibração (UVP)	Proteção "KickBack"	Freio	Velocidade variavel
	•	•							
	•	•							
	•								
	•	•							
	•	•							
	•	•			•				
•	•	•	•	•	•		•		•
	•	•							
•	•	•	•	•	•		•	•	
					•	•			



**Berbequim com percussão
FDV16VB2**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Capacidade alvenaria: 16 mm
| Mandril de 13 mm. | Velocidade variável e reversível.



69.-

**Berbequim com percussão
DV18V**

690 W - Peso: 2 Kg - Capacidade alvenaria: 18 mm
| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



99.-

**Berbequim com percussão
DV20VB2**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Capacidade alvenaria: 20 mm
| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



141.-

**Berbequim com percussão
DV22VW4**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Capacidade alvenaria: 22 mm
| Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Embreagem de segurança. | Corpo em alumínio.



199.-

HIKOKI

Berbequim com percussão e aparafusadoras

HIKOKI

Aparafusadora W6VMWA

620 W - Peso: 1,4 Kg

| Inseto de 1/4". | Cabo ergonômico. | Cabo de 7,5 m.



125.-

Aparafusador de impacto WR14VE

250 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2 Kg

| Inserção 1/2". | Motor sem escova. | 4 velocidades selecionáveis. | Partida suave. | Compatível com geradores.



BRUSH LESS
Brushless Motor

250Nm

280.-

Aparafusadora de impacto WR16SE

360 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Inserção de 1/2". | Motor sem escova. | 4 velocidades selecionáveis. | Interruptor de alavanca para rotação direita ou esquerda. | Partida suave. | Compatível com geradores.



BRUSH LESS
Brushless Motor

360Nm

310.-

Aparafusadora de impacto WR22SE

800 W - 610 Nm - Inserção 3/4" - Peso: 4,6 Kg

| Inserção de 3/4" | Motor sem escova. | Corpo de alumínio. | Compatível com gerador. | Interruptor de balanço para rotação direita ou esquerda.

Fornecido com cod. 751948 (anel + passador 3/4") e cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")



BRUSH LESS
Brushless Motor

610Nm

FHB
FLIP SWITCH CONTROL

425.-

Aparafusadora de impacto WR25SE

900 W - 1.000 Nm - Inserção 1" - Peso: 7,7 Kg

| Inserção de 1" | Motor sem escova. | Corpo em alumínio. | Compatível com gerador. | Interruptor oscilante para rotação à direita ou esquerda.



BRUSH LESS
Brushless Motor

1000Nm

FHB
FLIP SWITCH CONTROL

635.-



SERRAS

Serra circular C7ST

1.710 W - Diâmetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg
| Muito leve. | Profundidade máxima de corte: 62 mm. | Função de sopro na área de corte.



DEEPCUT / 62 mm

126.-



Serra circular C7BUM

1.300 W - Diâmetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg
| Profundidade máxima de corte: 66 mm. | Freio a disco elétrico. | Compatível com trilhos de guia padrão.



DEEPCUT / 66 mm

239.-



Serra circular C7SS

1.050 W - Diâmetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg
| Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 68 mm. | Base de alumínio. | Função de sopro de pó na área de corte.



DEEPCUT / 68 mm

96.-

Serra circular C6MEY

1.050 W - Diâmetro disco: 165x20 mm (interior) - Peso: 2,8 Kg
| Motor sem escova. | Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 66 mm Modo SILENCIOSO para trabalhar em ambientes fechados. | Função de sopro e ponto de luz para guia de corte. | Proteção contra sobrecarga.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

LED

DEEPCUT / 66 mm

230.-



Serra circular C9U3

2.000 W - Diâmetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg
| Função de sopro na área de corte. | Profundidade máxima de corte: 86 mm. | Cabo de 4m.



DEEPCUT / 86 mm

203.-



Serra de sabre

CR13V2

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

| Profundidade máxima cortando 300 milímetros. Troca da lâmina sem ferramentas. | Conjunto de lâminas reversíveis. | Interruptor eletrônico para velocidade variável. | Triplo selado para melhor proteção contra pó e água.



DEEPCUT / 300 mm

155.-

Serra de sabre

CR13VEY

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

| Motor sem escova. | Baixo nível de vibração e alta velocidade de corte. | Velocidade variável, com 5 posições de seleção. | Profundidade máxima cortando 300 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas.



OFERTA
SORTIDO DE FOLHAS
DE SERRA 752049

DEEPCUT / 300 mm

352.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



77.-

**Serra Tico-Tico
FCJ65V3**

400 W - Peso: 1,5 Kg

| Profundidade máxima de corte: 65 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Alça confortável para trabalho contínuo.



DEEPCUT / 90 mm

118.-

**Serra Tico-Tico
CJ90VST**

705 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 90 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Função de sopro na área de corte. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.



DEEPCUT / 110 mm

156.-

**Serra Tico-Tico
CJ110MV**

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.



154.-

**Sierra Tico-Tico
CJ110MVA**

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.



DEEPCUT / 160 mm

205.-

**Serra Tico-Tico
CJ160V**

800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidade máxima de corte: 160 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Modo AUTO. | Baixo nível de vibrações. | LED para área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.



OFERTA
SORTIDO DE FOLHAS
DE SERRA 750049

PREGADORAS

SEM compressor, SEM mangueiras e SEM cargas de gás.



Pregadora para madeira a bateria de lítio NR1890DBCL

18 V - Prego de cabeça recortada - Peso: 4,8 Kg

| Motor sem escova. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da profundidade da unha sem ferramentas. | Acionamento pneumático por mola. | Até 2 pregos / s. | Para unhas de 50 a 90 mm até 3,3 mm de diâmetro.

É fornecido com duas baterias e carregador.



BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-Ion



645.-



NR1890DBCLW7
Fornecido sem bateria,
nem carregador.

455.-

Pregadora de acabamento a bateria de lítio NT1850DBSL

18 V - Peso: 3,3 Kg

| Motor sem escova. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da profundidade da unha sem ferramentas. | Acionamento pneumático por mola. | Até 3 pregos / s. | Para unhas de 16 a 50 mm até 1,25 mm de diâmetro.

É fornecido com duas baterias e carregador.

BRUSH LESS
Brushless Motor



3.0Ah
Li-Ion



528.-



Pregadora de acabamento a bateria de lítio NT1865DBSL

18 V - Peso: 3,4 Kg

| Motor sem escova. | Modo de disparo selecionável. | Ajuste da profundidade da unha sem ferramentas. | Acionamento pneumático por mola. | Até 3 pregos / s. | Para unhas de 25 a 65 mm até 1,65 mm de diâmetro.

É fornecido com duas baterias e carregador.

BRUSH LESS
Brushless Motor



3.0Ah
Li-Ion



562.-



PREGOS PARA NR1890DBCL*		MEDIDAS (mm)	QE	QMP
Cabeça redonda 34° unidas com papel/ anel brilhante	753631	2,8x50	3000	1
	753633	2,8x65	3000	1
	753634	2,8x75	2500	1
	753636	3,1x90	2500	1
MINI PREGOS PARA NT1865DBSL*		MEDIDAS (mm)	QE	QMP
Pregos sem cabeça 16 GA - RECTO	705566	1,6x32	2500	1
	705568	1,6x38	2500	1
	705571	1,6x50	2500	1
	705572	1,6x64	2500	1

MINI PREGOS PARA NT1850DBSL*		MEDIDAS (mm)	QE	QMP
Mini PREGOS 18 GA Flat	750672	1,2x20	5000	1
	750674	1,2x30	5000	1
	750676	1,2x40	5000	1
	750678	1,2x50	5000	1



* Outros acabamentos e tamanhos disponíveis. Verifique com seu distribuidor.

Decapador

RH600T

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

| 2 níveis de calor. | Fluxo de ar frio para resfriamento rápido. | Proteção contra superaquecimento.



36.-

Decapador

RH650V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

| 2 níveis de calor. | Tela LCD para controle de temperatura e fluxo de ar. | Ajuste de temperatura em passos de dez graus e cinco modos de fluxo de ar. | Proteção contra superaquecimento.



82.-

Plaina

P20SF

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Ajustando a profundidade do corte. | Alta velocidade de corte. | Base de alumínio. | Protetor de lâmina.



99.-

Lixadora roto-orbital

SV13YA

230 W - Peso: 1,4 Kg

| Cabo antiderrapante ergonômico. | Velocidade ajustável. | Inclui tanque de pó.



VELOCIDADE VIARIÁVEL

(apenas mod. SV13YA)

SV13YB

Peso: 1,35 Kg



107.-

79.-

Lixadora orbital

SV12SG

200 W - Peso: 1,1 Kg

| Forma ergonômica. | Maior conforto de uso. | Ótima capacidade de lixar. | Alta capacidade de coleta de pó.



78.-

Lixadora roto-orbital

SV15YC

350 W - Peso: 2,5 Kg

| Dois modos de ajuste do movimento orbital. | 6 velocidades de rotação selecionáveis. | Interruptor turbo.



DISCAGEM rápida variável

241.-

Aspiradores

Poder de sucção e conveniência de uso ao melhor preço.



Aspirador RP150YB
1.140 W
Volume depósito 15L
Peso: 7,8 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e secos.



255.-

Aspirador RP250YE
1.140 W
Volume depósito 25L
Peso: 9,4 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e secos.



281.-

Aspirador RP350YE
1.140 W
Volume depósito 35L
Peso: 9,7 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e secos.



302.-

Aspirador RP250YDL
1.000 W
Volume depósito 25L
Peso: 6,6 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. | Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e secos.



172.-

Aspirador RP300YDL
1.000 W
Volume depósito 30L
Peso: 7,8 Kg

| Proteção contra descargas de eletricidade estática. | Tomada elétrica para conectar uma ferramenta. | Filtro classe L. | Sistema de purga de ar. | Função de ventilação de escape. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e secos.



205.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

MV
MULTI VOLT

NEW

Aspirador RP3608DBW4
36 V - Peso: 10,5 Kg

| Motor sem escova. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de filtros. | Conexão Bluetooth. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | Adequado para aspiração de resíduos secos. Fornecido sem bateria nem carregador.



464.-

Aspirador RP3608DAW4
36 V - Peso: 10,4 Kg

| Motor sem escova. | Alto poder de sucção. | Sistema de limpeza de filtros. | Três velocidades de sucção selecionáveis. | Adequado para aspiração de resíduos líquidos e secos. Fornecido sem bateria nem carregador.



399.-

**Misturador
UM16VST2**

1.600 W
Peso: 5,7 Kg

| Soft starter. | 2 faixas de velocidade ajustáveis. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço.



NEW

188.-

**Misturador
UM22VYST**

1.800 W
Peso: 6,4 Kg

| Soft starter. | 2 faixas de velocidade ajustáveis. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço. | Com 2 varetas de mistura.



NEW

322.-

DOIS VARETAS DE MISTURA

**Rádio a bateria de lítio
UR18DSDL**

7 W x 2 - Conexão Bluetooth - Compatível com baterias deslizantes - Inclui cabo adaptador electricidade - Peso: 4 Kg

| Conexão Bluetooth. | Receptor AM / FM / DAB / DAB + | Compartimento com terminal AUX e conector de carregamento USB para celular. | Estrutura especial de borracha e resina. Fornecido sem bateria, nem carregador.



169.-

**Lanterna
UB18DAW4**

2.500 lm - IP54

| Alta intensidade luminosa, até 2500 lúmens. | Compatível com as pilhas deslizantes BSL14, BSL18 e Multivolt. | 4 níveis de iluminação selecionáveis. | IP54.

Fornecido sem bateria nem carregador.

NEW



120.-

**Retificadora recta
GP5V**

760 W - Peso: 1,9 Kg - Diâmetro da mó: 50 mm

| Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com descarga predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.



295.-



GP3V
Peso: 1,8 Kg -
Diâmetro da mó: 25 mm

217.-



NEW

Caixa de sucção da poeira do coletor de pó (180 - 230 mm) Para corte.
Não inclui disco

DPZ230NK00

140,20 €




NEW

Caixa de sucção de poeira transparente 180 mm Para desbaste
Não inclui disco

DPSK180000

115,20 €

CARAT®



Disco de diamante Universal THUNDERLINE 115 x 22,23 x 10 mm

CEB11530TT

17,50 €



Disco diamantado RACER. 115 x 22,2 x 7 mm Especial porcelânico.

CDB1153000

14,50 €



Disco diamantado ALL-ROUNDER 230 x 22,22 x 15 mm



CEB2303015

85,70 €



Disco diamantado RACER. 125 x 22,2 x 7 mm Especial porcelânico.



CDB1253000



15,20 €




REBARBADORAS E MINI-REBARBADORAS

	Disco diamantado geral obra 115 x 22,2 mm 
	752811 8,70 €

	Disco diamantado materiais abrasivos 115 x 22,2 mm 
	752861 12,00 €

	Disco diamantado geral obra 125 x 22,2 mm 
	752812 10,20 €

	Disco diamantado materiais abrasivos 125 x 22,2 mm 
	752862 18,20 €

	Disco diamantado geral obra 230 x 22,2 mm 
	752815 22,80 €

	Disco diamantado materiais abrasivos 230 x 22,2 mm 
	752865 36,40 €

	Disco diamantado materiais duros TURBO 115 x 22,2 mm
	752841 11,70 €

	Disco diamantado materiais duros TURBO 125 x 22,2 mm
	752842 16,90 €

	Disco diamantado materiais duros TURBO 230 x 22,2 mm
	752845 34,00 €



BERBEQUINS E APARAFUSADORAS

	Conjunto de 18 pontas Extra-longo	
	750361	10,70 €

	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	
	780096	9,00 €

	Conjunto 24 pontas e chaves variadas inclui carraca	
	750362	12,60 €

	Set de 8 brocas para madeira 3-10mm	
	781982	6,50 €

	Conjunto de 32 pontas variadas	
	750363	8,40 €

	Set de 8 brocas para alvenaria 3-10mm	
	780899	9,50 €

	Conjunto 50 pontas e brocas variadas	
	750365	17,00 €

	Set de 5 brocas Multi-corte 3-8mm	
	780829	10,20 €

	Conjunto de 100 pontas variadas	
	705315M	35,10 €

	Estojo 19 brocas para metal HSS	
	780460	33,80 €

APARAFUSADORAS DE IMPACTO



Set 21 peças pontas e portapontas Impacto 1/4"

751190 35,10 €



Estojo 41 peças pontas e portapontas Impacto variadas

752500 27,50 €




Estojo 10 chaves de caixa Impacto 1/2"

751879 20,50 €

MARTELOS SDS-PLUS / MAX

SDS-plus SDS max



SDS-plus


783209	Broca SDS-PLUS 4 fios 6 x 160 x 100 mm	3,50 €
783222	Broca SDS-PLUS 4 fios 8 x 160 x 100 mm	3,90 €
783232	Broca SDS-PLUS 4 fios 10 x 160 x 100 mm	4,40 €
752772	Broca SDS-PLUS 4 fios 12 x 160 x 100 mm	4,90 €



Estojo 4 Brocas SDS-PLUS 4 fios

SDS-plus

783390 17,90 €



Portabrocas SDS-PLUS 13mm

SDS-plus

711099 12,40 €



Mala 17 peças, brocas e cinzeis SDS-PLUS

SDS-plus

402555 28,10 €



Ponteiro SDS-PLUS 250mm

SDS-plus

751590 4,20 €/u



Cinzel SDS-PLUS 20x250 mm

SDS-plus

751591 4,20 €/u



Ponteiro SDS-MAX 400 mm

SDS max


750991 6,60 €/u



Cinzel SDS-MAX 26x400 mm

SDS max


750994 6,60 €/u



Ponteiro auto afiavei SDS-MAX 400 mm

SDS max


751032 10,00 €



Cinzel plano auto afiavei SDS-MAX 26x400 mm

SDS max

751033 10,00 €



Ponteiro auto afiavei Hex. 30 mm 410 mm

Hex

751548 22,80 €

MADEIRA




Lâminas de serra tico-tico 5 uds adequadas madeira 100,4x75x7,2x1,25 mm

750043 **2,80 €**



Acessórios multiferramenta adequada madeira 32x50x0,6 mm

782733 **6,00 €**




Lâminas de serra tico-tico 5 uds adequadas metal 91,5x65x7,5x1 mm

750038 **3,30 €**



Acessórios multiferramenta adequada metal 32x50x0,7 mm

782714 **7,90 €**



Lâminas de serra tico-tico 5 uds adequadas madeira com pregos 132x105x10x1,25 mm

750031 **6,90 €**




Sortido 10 lâminas de serra tico-tico

750049 **5,80 €**



Acessórios multiferramenta adequada madeira com pregos 32x50x0,6 mm

782721 **8,10 €**



Sortido 12 lâminas de serra de sabre

752049 **25,90 €**



Acessórios multiferramenta especial silicones 28 x 50 x 1 mm

782172 **8,20 €**

ARMAZENAMENTO



Caixa empilhável
 Caixa empilhável com separadores interiores removíveis.
 295x395x101mm



402538 25 €



Caixa empilhável
 Caixa empilhável.
 295x395x158 mm



402539 23 €



Caixa empilhável
 Caixa empilhável.
 295x395x210 mm




402540 29 €



Caixa empilhável
 Caixa empilhável.
 295x395x315 mm



402541 37 €



Transporte
 Transporte.

402543 39 €



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Oferta **INVERNO**
2020

Preços sem IVA.

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948



HIKOKI
TOPSELECTION



Uma selección dos
MAIS VENDIDOS

Pag. 4

NEW



Gama de martelos
LEVES

Pag. 6

M
MULTI VOLT

18V 10V



Bateria **MULTIVOLT**, escolha
a combinação perfeita

Pag. 22

CARAT



Selecção de
ACESSÓRIOS

Pag. 36

Hitachi Power Tools
agora é HIKOKI.

3 AÑOS
GARANTIA

**ADIRA A EXTENSÃO DE GARANTIA,
REGISTANDO-SE EM:**

www.hikoki-powertools.es/garantias

Verificar as condições em

www.hikoki-powertools.es/garantias